

خف الثمار لاشجار النخيل صنف المجهول

. هاني غنيم

1- تجنب ظاهرة

.

2- تحسين حجم

.

6- تقليل وزن
()

.

اهداف خف الثمار

5- وتقليل الفاقد

الغذائية.

3- تحسين نوعي

.

4-

والحيز لنمو

طرق خف ثمار المجهول

-

خفض عدد الشماريخ في القطف الواحد .

-

موعد الخف

- مدى انتشار افات الثمار في الموسم السابق والحالي
- توفر الاعداد الكافية من العمالة
- نوع وشدة الخف
- حجم الثمار
- امكانية تساقط الثمار

العوامل المحددة لطرق وشدة الخف

- حالة الأشجار حاليا وفي الموسم السابق
- الأهمية النسبية لحجم الثمار وحاجة السوق
- (-)
- الظروف الجوية المتوقعة فترة النضج
- توفر المياه والعناصر الغذائية ()
- توفر وتكاليف العمالة الزراعية

الخف وحالة الاشجار



الخف والاحتياجات السوق



الخف والظروف الجوية

الرطوبة النسبية □

□

الرياح والتهوية □

الكثافة الزراعية (الجو المحيط) □

الخف وتوفر المياه والعناصر

- توفر ونوعية المياه
- توفر العناصر الغذائية

الخف وتكاليف العمالة

تكاليف الايدي العاملة



قواعد عامة لخف .

المجهول

- يتم خف العذوق بما يتناسب مع عمر وقوة الشجرة وقدرتها على الحمل
- يمكن تخفيف عدد الشماريخ الى **30-35** شمروخا في القطف الواحد.
- بعد **3-4 اسابيع** من التلقيح يتم تخفيف الثمار على الشماريخ يدويا بحيث يترك **8-10 ثمار** فقط على كل شمروخ.
- عند القطف يتم الحصول على **240-300 ثمرة** في كل قطف ومتوسط وزن الثمرة حوالي **20 غم**.













